

Vorratsliste Kolbenstangen hartverchromt

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

Drn. in mm	CK 45	20MnV6	42CrMo4V	CK 45 ind. gehärtet	42CrMo4V ind. gehärtet	Nikrom 350	20MnV6 doppelt verchromt 2x20 µm	1.4057
4	X							
5	X							
6	X							
8	X	X						
10	X	X		X				X
11								
12	X	X		X				X
14	X	X		X				X
15	X	X						
15,875 / 5/8"								
16	X			X	X			X
17								
18	X	X	X	X	X			X
19,05 / 3/4"	X	X						
20	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X						
25	X	X	X	X	X	X	X	X
25,4 / 1"	X	X			X			
26		X						
28		X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X
31,75 / 1 1/4"		X			X			
32	X	X	X	X	X	X	X	X
34								
35	X	X	X	X	X	X	X	X
36	X	X	X	X	X	X	X	X
37								
38		X	X					
38,1 / 1 1/2"	X	X			X			
40	X	X	X	X	X	X	X	X
42		X						
44								
44,45 / 1 3/4"	X	X						
45	X	X	X	X	X	X	X	X
46								
48		X						
50	X	X	X	X	X	X	X	X
50,80 / 2"		X			X			
52	X	X						
55	X	X	X	X	X	X	X	X
56	X	X	X	X	X	X	X	X
57,15/2 1/4"		X						

Vorratsliste Kolbenstangen hartverchromt

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

Drm. in mm	CK 45	20MnV6	42CrMo4V	CK 45 ind. gehärtet	42CrMo4V ind. gehärtet	Nikrom 350	20MnV6 doppelt verchromt 2x20 µm	1.4057
58								
60	X	X	X	X	X	X	X	X
63	X	X	X	X	X	X	X	X
63,5 / 2 1/2"	X	X			X			
65		X	X	X	X	X	X	0
68			0					
70	X	X	X	X	X	X	X	X
75		X	X	0	X	X		0
76,20 / 3"	X	X			X			
80	X	X	X	X	X	X	X	X
85	X	X	X		X	X		
88,9 / 3 1/2"		X			X			
90	X	X	X	X	X	X	X	X
95		X	X		X			
100	X	X	X	X	X	X	X	X
101,6 / 4"		X			X			
105		X	X		X			
110		X	X	X	X	X		X
115		X				X		
120	X	X	X	X	X	X		X
125	X	X	X		X	X		X
130	X	X	X	X	X	0		
140	X	X	X	X	X	X		0
150	X	X			X			
160	X	X	X		X			
170	X							
180	X	X	X			KS		
190	X							
200	X	X						
220	X							
250	0							
300	0							

Vorratsliste Kolbenrohre, DIN 2391

nahtlos, St 52 nbk, hartverchromt 25+/-5µm, Passung f7

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

AD in mm	ID in mm	Wanddicke in mm	kg/m	
10	7	1,5	0,31	0
12	8	2	0,49	X
16	10	3	0,96	X
18	12	3	1,11	X
20	14	3	1,26	X
20	12	4	1,58	0
22	16	3	1,41	0
25	10	7,5	3,24	0
25	15	5	2,47	X
25	19	3	1,63	X
25	18	3,5	1,86	0
25	20	2,5	1,39	0
28	12	8	3,95	0
28	18	5	2,84	0
28	20	4	2,37	X
28	22	3	1,85	0
30	15	7,5	4,16	X
30	20	5	3,08	X
30	22	4	2,56	0
32	12	10	5,43	0
32	20	6	3,85	0
32	24	4	2,76	X
35	20	7,5	5,09	X
35	25	5	3,70	X
36	20	8	5,52	0
40	16	12	8,29	X
40	20	10	7,40	X
40	25	7,5	6,01	X
40	28	6	5,03	X
40	30	5	4,32	X
45	25	10	8,63	X

Vorratsliste Kolbenrohre, DIN 2391

nahtlos, St 52 nbk, hartverchromt 25+/-5µm, Passung f7

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

AD in mm	ID in mm	Wanddicke in mm	kg/m	
45	30	7,5	6,94	X
45	35	5	4,93	X
50	30	10	9,80	X
55	30	12,5	13,10	X
55	35	10	11,10	X
55	40	7,5	8,79	X
55	45	5	6,17	X
60	40	10	12,33	X
60	45	7,5	9,71	X
60	50	5	6,78	X
63	43	10	13,07	X
63	48	7,5	10,26	X
63	53	5	7,15	X
65	50	7,5	10,63	X
65	55	5	7,40	X
70	40	15	20,34	0
70	50	10	14,80	X
70	55	7,5	11,56	X
70	60	5	8,01	X
75	55	10	16,03	X
75	60	7,5	12,48	0
80	50	15	24,04	X
80	60	10	17,26	X
80	70	5	9,25	X
85	65	10	18,50	X
90	60	15	27,74	X
90	70	10	19,73	X
90	75	7,5	15,26	0
90	80	5	10,48	X
95	75	10	20,96	0
100	70	15	31,44	X
100	80	10	22,19	X

Vorratsliste Kolbenrohre, DIN 2391

nahtlos, St 52 nbk, hartverchromt 25+/-5µm, Passung f7

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

AD in mm	ID in mm	Wanddicke in mm	kg/m	
110	90	10	24,66	X
120	100	10	27,13	X
125	100	12,5	34,68	X
140	120	10	32,06	X
140	125	7,5	24,51	X
140	126	7	22,96	0
140	116	12	37,88	0

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
12	15	1,5	0,50		X	
16	19	1,5	0,65		X	
20	25	2,5	1,39			
	23	1,5	0,80		X	
	30	5,0	3,08		X	
	35	7,5	5,09			
	40	10,0	7,40			
22	30	4,0	2,57			
24	28	2,0	1,28		X	
	32	4,0	2,76			
25	30	2,5	1,70			
	32	3,5	2,46		X	
	35	5,0	3,70	X	X	
	40	7,5	6,01	0		
	45	10,0	8,63			
25,4/1"	31,4	3,0	2,09			
28	35	3,5	2,72			
	36	4,0	3,16			
	42	7,0	6,04			
28,2	406,4					
30	35	2,5	2,00			
	36	3,0	2,44			
	38	4,0	3,35	X		
	40	5,0	4,32	X	X	
	42	6,0	5,33			
	45	7,5	6,94	X		
	50	10,0	9,87	X		
32	38	3,0	2,59			

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	40	4,0	3,55	X	0	
	42	5,0	4,65	X	X	
	45	6,5	6,17	X		
	52	10,0	10,36			
34	40	3,0	2,74			
	42	4,0	3,75			
35	39	2,0	1,82			
35	40	2,5	2,31			
	42	3,5	3,32			
	45	5,0	4,93	X	X	
	50	7,5	7,86	X		
	55	10,0	11,10	X		
36	40	2,0	1,87			
	42	3,0	2,89			
	45	4,5	4,49			
	50	7,0	7,42			
	55	9,5	10,66			
37	50	6,5	6,97			
38	44	3,0	3,03			
	45	3,5	3,58	X		
	50	6,0	6,51	X		
	55	8,5	9,75			
38,1/11/2"	44	3,0	2,99			
	44	4,8	5,02			
40	45	2,5	2,62			
	46	3,0	3,18			
	48	4,0	4,34			
	50	5,0	5,55	X	X	
	52	6,0	6,81	X		

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	55	7,5	8,79	X		
	60	10,0	12,30	X		
42	50	4,0	4,54			
	60	9,0	11,32			
44	50	3,0	3,48			
45	50	2,5	2,93		0	
	51	3,0	3,55			
	52	3,5	4,19			
	55	5,0	6,17	X	X	
	60	7,5	9,71	X		
	65	10,0	13,60	X		
48	56	4,0	5,13			
	60	6,0	7,99			
50	55	2,5	3,24			
	56	3,0	3,92			
	58	4,0	5,33			
	60	5,0	6,78	X	X	
	62	6,0	8,29	X		
	65	7,5	10,60	X	X	
	70	10,0	14,80	X		
	75	12,5	19,27	X		
	80	15,0	24,05	X		
	56,7	2,95	3,91			
	60,3	4,75	6,51			
52	60	4,0	5,52			
54	68	7,0	10,53			
55	60	2,5	3,55			
	65	5,0	7,40	X	X	
	70	7,5	11,60	X		

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	72	8,5	13,31			
	75	10,0	16,00	X		
	80	12,5	20,81	X		
58	70	6,0	9,47			
60	65	2,5	3,85			
	67	3,5	5,48			
	68	4,0	6,31		0	
	70	5,0	8,10	X	X	
	72	6,0	9,77	X		
	75	7,5	12,50	X	0	
	80	10,0	17,30	X		
	85	12,5	22,35	X		
	88,9	14,45	26,53			
	90	15,0	27,74	X		
62	70	4,0	6,51			
63	68	2,5	4,04			
	69	3,0	4,88			
	70	3,5	5,74			
	71	4,0	6,61			
	73	5,0	8,38	X	X	
	75	6,0	10,20	X	X	
	77	7,0	12,08			
	78	7,5	13,00	X	X	
	80	8,5	14,99	0		
	83	10,0	18,00	X		
	88	12,5	23,30	X		
63,5/21/2"	76	6,25	10,75			
	77	6,75	11,70			
65	71	3,0	5,03			

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	72	3,5	5,91			
	73	4,0	6,81			
	75	5,0	8,64	X	X	
	77	6,0	10,50	X		
	80	7,5	13,40	X		
	85	10,0	18,50	X		
68	76	4,0	7,10			
70	76	3,0	5,40			
	78	4,0	7,30		X	
	80	5,0	9,25	X	X	
	82	6,0	11,40	X	X	
	85	7,5	14,30	X	X	
	90	10,0	19,70	X		
	95	12,5	25,43	X		
	100	15,0	31,44	X		
72	92	10,0	20,22			
75	85	5,0	9,87	X		
	87	6,0	12,00			
	90	7,5	15,30	X		
	95	10,0	21,00	X		
	100	12,5	26,97	X		
	105	15,0	33,29	X		
76	85	4,5	8,94			
	90	7,0	14,33		X	
76,2/3"	90	6,9	14,23			
80	86	3,0	6,14			
	88	4,0	8,29			
	90	5,0	10,50	X	X	
	92	6,0	12,70	X	X	

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	95	7,5	16,20	X	X	
	100	10,0	22,20	X		
	105	12,5	28,50	X		
	110	15,0	35,10	X		
	127	23,5	59,98			X
85	95	5,0	11,10	X		
	100	7,5	17,10	X	X	
	105	10,0	23,40	X		
	110	12,5	30,06	X		
	115	15,0	30,00	X		
88,9/31/2"	100	5,55	12,93			
90	98	4,0	9,27		X	
	100	5,0	11,70	X	X	
	102	6,0	14,20	X		
	105	7,5	18,00	X	X	
	110	10,0	24,70	X		
	115	12,5	31,60	X		
	120	15,0	38,80	X		
95	105	5,0	12,30	X		
	107	6,0	14,94	X		
	110	7,5	19,00	X		
	113	9,0	23,08			
	115	10,0	25,09	X		
	120	12,5	33,14	X		
100	106	3,0	7,62			
	108	4,0	10,26			
	110	5,0	12,90	X	X	
	112	6,0	15,70	X		
	114	7,0	18,47			

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	115	7,5	19,90	X	X	
	116	8,0	21,30			
	120	10,0	27,10	X		
	125	12,5	34,70	X		
	127	13,5	37,79			0
	130	15,0	42,50	X		
	139,7	19,85	58,67			0
	140	20,0	59,19	X		
101,6/4"	115	6,7	17,89			
	120	9,2	25,14			
	125	11,7	32,69			
105	115	5,0	13,60	X	X	
	120	7,5	20,80	X		
	125	10,0	28,40	X		
	130	12,5	36,20	X		
	135	15,0	44,39	0		
108	120	6,0	16,87	X		
110	120	5,0	14,20	X		
	125	7,5	21,70	X		
	127	8,5	24,84			
	130	10,0	29,60	X		
	135	12,5	37,80	X		
	140	15,0	46,20	X		
115	105	5,0	13,56	X		
	127	6,0	17,90			
	130	7,5	22,70	X		
	135	10,0	30,83	X		
	140	12,5	39,30	X		
120	130	5,0	15,41	X		

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	132	6,0	18,64			
	135	7,5	23,60	X		
	140	10,0	32,10	X		
	145	12,5	40,80	X		
	150	15,0	49,44	X		
	160	20,0	69,05	X		
125	135	5,0	16,03	X		
	137	6,0	19,38			
	140	7,5	24,50	X		
	143	9,0	29,74			
	145	10,0	33,30	X		
	150	12,5	42,39	X		
	152,4	13,7	46,86			0
	155	15,0	51,79	X		
	159	17,0	59,53			
	160	17,5	61,50	X		
	175	25,0	92,48			
	177,8	26,4	98,57			0
127/5"	135	4,0	12,92			
	146	9,5	31,98			
130	140	5,0	16,65	X		
	145	7,5	25,43	X		
	150	10,0	34,53	X		
	160	15,0	53,64	X		
	165	17,5	63,65	0		
135	150	7,5	26,36			
	155	10,0	35,76			
	159	12,0	43,50			
	160	12,5	45,47			

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
136	148	6,0	21,01			
140	150	5,0	17,88	X		
	152	6,0	21,60			
	155	7,5	27,28	X		
	160	10,0	36,99	X		
	165	12,5	47,01	X		
	170	15,0	57,34	X		
	175	17,5	67,97	X		
	177,8	18,9	74,06			0
	180	20,0	78,92	X		
145	160	7,5	28,21			
	165	10,0	38,22	0		
	170	12,5	48,55	X		
150	160	5,0	19,11	X		
	165	7,5	29,13			
	170	10,0	39,46	X		
	175	12,5	50,09			
	180	15,0	61,00	X		
	219,1	34,6	157,25			X
152,4/6"	160	3,8	14,64			
	177,8	12,7	51,71			0
155	135	10,0	35,76			
155	167	6,0	23,83			
155	135	10,0	35,76	X		
160	170	5,0	20,35			
	172	6,0	24,56			
	175	7,5	30,98			
	180	10,0	41,92	X		
	185	12,5	53,18	X		

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	190	15,0	64,74	X		
	195	17,5	76,60	X		
	200	20,0	88,78	X		
	203	21,5	96,23	X		0
	219,1	29,55	138,13			X
	229	34,5	165,48			0
165	200	17,5	78,76			
170	185	7,5	32,63			
	200	15,0	68,44	X		
175	185	5,0	22,20			
	190	7,5	33,76			
177,8/4"	203	12,6	59,16			0
180	190	5,0	22,81	0		
	192	6,0	27,52	0		
	200	10,0	46,86	X		
	210	15,0	72,10	X		
	215	17,5	85,24	0		
	219,1	19,55	96,21			0
	220	20,0	98,65	X		
	229	24,5	123,56			0
	244,5	32,25	168,57			X
	245	32,50	168,57			
185	200	7,5	35,61			
190	200	5,0	24,05			
	210	10,0	49,32			
	219,1	14,55	73,40			0
	220	15,0	75,83			
200	210	5,0	25,28			

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
	215	7,5	38,38	X		
	220	10,0	51,79	X		
	225	12,5	65,51	X		
	229	14,5	76,70			0
	230	15,0	79,53	X		
	235	17,5	93,87	X		
	240	20,0	108,51	X		
	244,5	22,25	121,95			X
	245	22,5	123,46	X		
	250	25,0	138,71	X		
	254	27,0	151,15			X
	255	27,5	154,27			
	273	36,5	212,88			0
210	244,5	17,25	96,67			X
	250	20,0	113,44			
220	245	12,5	71,67	0		
	250	15,0	86,93	X		
	254	17,0	99,36			X
	256	18,0	105,64			
	270	25,0	151,04	0		
	273	26,5	161,10			X
230	252	11,0	65,37			
	271	20,5	126,63	X		
250	267	8,5	54,19	0		
	280	15,0	98,03	X		
	298,5	24,25	164,01			X
	300	25,00	169,54	X		
	323,9	36,95	261,42			X
254	298,5	22,25	149,39			0

Vorratsliste Zylinderrohre DIN 2391 / 2393 / 2448

X = ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

ID in mm	AD in mm	Wanddicke in mm	kg/m	DIN 2391	DIN 2393	DIN 2448
280	323,9	21,95	163,45			X
300	355,6	27,80	224,72			X
350	406,4	28,20	263,00			X

Weitere Abmessungen nach DIN 2448 - bis 500 mm
Innendurchmesser kurzfristig lieferbar.

**Wir liefern auch Edelstahl-Zylinderrohre in den Werkstoffen 1.4301/1.4401
und 1.4571 aus Werksvorrat.**

Abmessungsbereich: ID 20 - 200 mm

Bitte fragen Sie an!

Vorratsliste Strangguß roh, Längen ca. 3m

X = ab Lager lieferbar

0 = kurzfristig lieferbar (ca. 8 - 10 Tage u.V.)

Strangguß rund Drm. in mm	GG25	GGG40	Strangguß rund Drm. in mm	GG25	GGG40
25	X	0	150	X	X
30	X	0	160	X	X
35	X	0	170	X	0
40	X	X	180	X	X
45	X	X	190	X	0
50	X	X	200	X	X
55	X	X	210	X	X
60	X	X	220	X	X
65	X	X	230	X	X
70	X	X	240	X	X
75	X	X	250	X	X
80	X	X	260	X	X
85	X	X	264	X	0
90	X	X	270	X	0
95	X	X	280	X	X
100	X	X	290	X	0
105	X	X	300	X	X
110	X	X	310	X	0
115	X	X	330	X	0
120	X	X	350	X	X
130	X	X	380	X	0
135	X	0	400	X	0
140	X	X	450	0	0
145	X	0	500	0	0

kurzfristig lieferbar:

Strangguß GGG50 / GGG60 roh

Strangguß GG25 / GGG40 / GGG50 / GGG60 vorgedreht

Platten GG25 / GGG40 roh und gefräst



DIN EN ISO 14001:2009



Lager: Sped. Ansorge | Otto-Hahn-Ring 10 | D-85301 Schweitenkirchen



Sitz der Gesellschaft: Feldkirchen | HRB 73470 München | UST-IdNr.: DE 129 309 433 | Steuer-Nr.: 143/127/20842

Kreissparkasse München Starnberg Kto.-Nr. 180 442 261 BLZ 702 501 50 IBAN: DE 27 7025 0150 0180 4422 61 SWIFT/BIC: BYLADEM1KMS

Hypo Vereinsbank München Kto.-Nr. 47 661 480 BLZ 700 202 70 IBAN: DE 70 7002 0270 0047 6614 80 SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXX

Deutsche Bank München Kto.-Nr. 7 946 700 BLZ 700 700 10 IBAN: DE 53 700 700 100 794 670 000 SWIFT/BIC: DEUTDEMMXXX

Geschäftsführer: Hans Raab

Dornacher Str. 3 a

D-85622 Feldkirchen

Tel. +49(0)89/904753-0

Fax +49(0)89/904753-10

E-Mail: info@cr-stahlhandel.de